



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Некрасова, 23, г. Псков, 180001, тел.(8112) 29-97-29, факс (8112) 29-98-91, economic@pskov.ru

19.11.2025 № ЭК-02-2885
На № _____ от _____

Органы власти и управления
субъектов Российской Федерации

В Псковской области осуществляет деятельность АО «Великолукский завод Лесхозмаш» (далее - завод Лесхозмаш), являющееся производителем пожарных автоцистерн на базе ГАЗ и КАМАЗ, комбинированных дорожных машин на базе КАМАЗ летнего и зимнего использования, гидроманипуляторов лесных и ломовозных, лесопосадочных машин и ранцевых лесных огнетушителей.

Продукция, выпускаемая заводом Лесхозмаш, используется для лесного хозяйства и лесной промышленности, дорожного и коммунального хозяйства, структур МЧС, нефтяной и газовой промышленности.

Министерство экономического развития Псковской области в целях налаживания делового сотрудничества и расширения кооперационных связей направляет презентационные материалы завода Лесхозмаш. Просим рассмотреть возможность взаимовыгодного сотрудничества с предприятием путем информирования организаций Вашего региона.

Подробная информация о предприятии представлена на официальном сайте: <https://leshozmash.ru/>.

Приложение: на 36 л. в 1 экз.

Министр

Евгений Дмитриевич Олисов
(8112) 299-729 доб. 130



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00AED39A989987BB8DD0ED2F5244DDF122
Владелец: Михеев Андрей Сергеевич
Действителен с 08-07-2025 до 01-10-2026

А.С.Михеев

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

АО «Великолукский завод «Лесхозмаш»



**ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД
ЛЕСХОЗМАШ**

НАШ ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Ни дня без развития!
Качество + Производительность

АО «Великолукский завод «Лесхозмаш»

Одно из ведущих и крупнейших предприятий лесной отрасли с богатой историей, традициями и более чем 70-летним опытом работы.

Завод был основан 18 сентября 1953 года. Прошел путь от механических мастерских до современного машиностроительного завода.

Главным богатством являются люди!

Главным приоритетом – рост их доходности и стабильность!


РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ДЛЯ ЛЮДЕЙ!






В настоящее время завод занимает достойное место среди производителей машиностроительной продукции, обеспечивая выпуск конкурентноспособных пожарных машин, дорожной техники и гидроманипуляторов, для структур МЧС, нефтяной и газовой промышленности, лесного хозяйства. Это различные модификации пожарных автоцистерн на базе автомобилей ГАЗ, КАМАЗ и УРАЛ, лесопатрульных комплексов, лесопожарных тракторов и пожарных прицепов, установок высокого давления для тушения лесных пожаров.


Организационная структура завода



Документ создан в электронной форме. № ЭК-02-2885 от 19.11.2025. Исполнитель: Олисов Евгений Дмитриевич
Страница 6 из 37. Страница создана: 19.11.2025 16:59



Географическое расположение АО «Великолукский завод Лесхозмаш»



* Расстояние от г. Москвы до г. Великие Луки 450 км по трассе М-9

Производственные мощности предприятия

среднее количество шт. в месяц

Спецтехника – 10⁺
Гидроманипуляторы – 21⁺

На заводе внедрены авторские правила работы разработанные лично
Генеральным директором Василевским Константином Александровичем



На предприятии организован полный цикл производства

Тех. отдел - Склад металла и комплектующих – Участок обработки металла –
Сварочно-зачистной участок - Сборочно-малярный участок - Склад готовой продукции

Освоенные на предприятии модели САТ



Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (43253) ВЛ



Автоцистерна пожарная
АЦ 4,0-40 (43253) ВЛ



Автоцистерна пожарная
АЦ 5,0-40 (43253) ВЛ

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм,
длина x ширина x высота

7485...7880 x 2500 x 2880...3400

База, мм

4200

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг

12600...15500

Вместимость цистерны для воды, л

3000...5000

Освоенные на предприятии модели САТ



Автоцистерна пожарная
АЦ 6,0-40 (43118) ВЛ

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, длина x ширина x высота	8560...8860 x 2500 x 2880...3580
База, мм	3690 + 1320
Технически допустимая максимальная масса ТС, кг	17500...21600
Вместимость цистерны для воды, л	5000...8000

Освоенные на предприятии модели САТ



Автоцистерна пожарная
АЦ 8,0-40 (65111) ВЛ

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, длина x ширина x высота	8700...9500 x 2500 x 3500
База, мм	3690 + 1320
Технически допустимая максимальная масса ТС, кг	25200
Вместимость цистерны для воды, л	7500...10000

Освоенные на предприятии модели САТ



Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (43501) ВЛ



Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (43501)-1 ВЛ

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм,
длина x ширина x высота

6415...7000 x 2500 x 3200...3400

База, мм

3670

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг

10900...11900

Вместимость цистерны для воды, л

3000

Освоенные на предприятии модели САТ



Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (43502) ВЛ



Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (43502)-1 ВЛ

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм,
длина x ширина x высота

6800...8000 x 2500 x 3200...3400

База, мм

4180

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг

12700

Вместимость цистерны для воды, л

3000

Освоенные на предприятии модели САТ



Автоцистерна пожарная
АЦ 2,5-40 (33086)-1 ВЛ



Автоцистерна пожарная
АЦ 2,2-40 (33086) ВЛ

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм,
длина x ширина x высота

6350...6500 x 2400 x 2700...3200

База, мм

3770

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг

8000

Вместимость цистерны для воды, л

2200...2500

Освоенные на предприятии модели САТ



Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (33086) ВЛ



Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (33086) ВЛ (М)



Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (33086) ВЛ (М)

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм,
длина x ширина x высота

6350...6500 x 2400 x 2700...3200

База, мм

3770

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг

8000

Вместимость цистерны для воды, л

3000

Освоенные на предприятии модели САТ



Автомобиль специальный
патрульный
АСМ-800 (33088) ВЛ



Автомобиль специальный
патрульный
АСП 1,6-40 (33088) ВЛ



Лесопатрульный комплекс
ЛПК 1,4-10 (33088) ВЛ

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм,
длина x ширина x высота

6250...6800 x 2400 x 2700...3300

База, мм

3770

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг

6540

Вместимость цистерны для воды, л

1600

Освоенные на предприятии модели САТ



Комбинированная дорожная машина
КДМ-650-04



Комбинированная дорожная машина
КДМ-650-05

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм,
длина x ширина x высота

7040...12100 x 2500...3500 x 3100...3980

База, мм

3190...4470 + 1320

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг

23830...25200

Освоенные на предприятии модели САТ



Комбинированная дорожная машина КДМ-650-07



Комбинированная дорожная машина КДМ-650-07-01

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, длина x ширина x высота	7810...12200 x 2550...3200 x 3135...3400
--	--

База, мм	3600 + 1440
----------	-------------

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг	30000...33100
--	---------------

9500...13200 x 2500...3500 x 3100...3980
--

4600 + 1440

30000...33100

Освоенные на предприятии модели САТ



Комбинированная дорожная машина
КДМ-650-12

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм,
длина x ширина x высота

7700...13300 x 2500...3500 x 3500

База, мм

3200 + 1400

Технически допустимая максимальная масса ТС, кг

33500

Освоенные на предприятии модели САТ



Автомобиль специальный
АМ-250



Автомобиль специальный
АМ-250-02

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм,
длина x ширина x высота

10120 x 2500 x
3980

9480...10800 x 2500 x
3980

База, мм

3690 + 1320

4470 + 1320

Технически допустимая
максимальная масса ТС, кг

25200

25200

Техотдел



Склад металла и комплектующих



Участок обработки металла

Группа токарных станков с ЧПУ



Участок обработки металла

Отделение обработки листового металла



Установка лазерной резки
BySprint Fiber 3015



Установка лазерной резки
Bodor C6 12000W



Машина
газоплазменной резки
VANAD PROXIMA 20160



Гидравлический гибочный
станок МН 210R



Гидравлический гибочный пресс
Xpert 150x4100/3750

Сварочно-зачистной участок



Сборочно-малярный участок

Сборочное отделение



Сборочно-малярный участок

Окрасочное отделение



Дробеструйная установка



Камера для окраски

Сборочно-малярный участок

Сборочное отделение



Установка фургона с электрооборудованием



Установка насоса
и трубопроводов



Установка надстройки



Установка креплений и размещение ПТВ



Контроль продукции

Контроль моментов затяжки резьбовых соединений



Контроль продукции

Проверка на герметичность (Дождевальная камера)



Контроль продукции

Проверка толщины лакокрасочного покрытия прибором для измерения толщины покрытия ETARI ET-111



Контроль продукции

Световой туннель
(Световая комната)



Контроль продукции

Дорожные испытания



Специальный участок испытательного полигона

Контроль продукции

Стенд ресурсных испытаний



Система менеджмента качества

В организации разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, применяемая при разработке и производстве машиностроительной продукции, выпускаемой организацией.

Для успешного функционирования СМК в организации введена концепция бережливого производства – система «5С».



Наши успехи и награды





www.leshozmash.ru

e-mail: sales@leshozmash.ru

Тел. (81153) 7-44-29, 7-27-78

Россия, 182100, Псковская обл.,
г. Великие Луки, наб. Новослободская, 54

