АО "АВИА-ПРОФИТ"

СУДНО
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
МОДЕЛЬ СВП-800М «ВЕТЕР»



Самара, Ноябрь 2025

СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ СВП-800М «Ветер»

Судно на воздушной подушке (СВП, ховеркрафт) *— судно, у которого вся масса или значительная её часть поддерживается над водой (грунтом, льдом или другой поверхностью) с помощью подушки из воздуха.* ***СВП обладают выраженными преимуществами*** *по сравнению с альтернативными видами транспорта: высокая проходимость, высокая скорость по сравнению с аналогами; возможность ходить по мелководью и выходить на необорудованный берег; возможность ходить круглый год, вне зависимости от сезонного состояния акватории; способность преодолевать уступы, форсировать короткие подъёмы.*





Амфибийное судно СВП-800М на воздушной подушке, предназначено для круглогодичных перевозок пассажиров и грузов в светлое и темное время суток, на водных, грунтовых и заснеженных поверхностях при температуре наружного воздуха от –50° до +40°С, а также на реках в период ледохода и ледостава.

В числе достоинств **СВП-800М**: неприхотливость, отличные ходовые характеристики, легкое и спокойное управление, отличный обзор и комфорт для каждого из 10-ти пассажиров.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВП-800М «ВЕТЕР»

ЗАПАС ХОДА
до 500 КМ

ЕМКОСТЬ БАКОВ
до 230 Л

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА
~ 24 Л/ЧАС

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ
~500 мото-часов

СКОРОСТЬ:
до 65 КМ/Ч по воде,
до 90 КМ/Ч по льду.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ
ЯМЗ-534

МОЩНОСТЬ
215 Л/С

ТЕПЛО ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ КАБИНЫ

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
до 1200 КГ

ПАССАЖИРО-ВМЕСТИМОСТЬ
9 + (1) чел.

Возможна окраска СВП в корпоративные цвета заказчика с нанесением соответствующих логотипов

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СВП-800М

Общая Экономическая эффективность

Снижение затрат на транспортную инфраструктуру, особенно в труднодоступных районах

Экономия на эксплуатационных расходах по сравнению с другими видами транспорта

Дополнительные преимущества от производителя:

АО "АВИА-ПРОФИТ"
г. Самара

Свидетельство о Признании (добровольная сертификация от «Российского Квалификационного Общества») подтверждает производственные возможности АО «Авиа-Профит» производить и ремонтировать СВП;

При производстве и при приемке качества работ приняты **технологические подходы**, характерные **самолетостроительному производству;**

Имеется прямой доступ к производственно-технологическим возможностям самолетостроительного завода;

Возможность обеспечить **интервал межсервисного пробега (~ 500 мото-часов).**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВП-800М

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВП-800М
Длина габаритная, м	8,650
Ширина габаритная, м	3,62
Высота габаритная, кг	3,75
Водоизмещение полное, кг	3500
Водоизмещение порожнем, кг	1850
Класс ГИМС	Кс IV Р 3
Максимальная допустимая эксплуатационная высота волны, м	1,2
Максимальная допустимая эксплуатационная скорость ветра, м/с	15
Максимальная высота преодолеваемого уступа, м	0,5
Скорость макс. по льду	90
Скорость макс. по воде	65
Скорость по земле (песок, грунт, трава)	55
Дальность хода макс. (при доп. баках)	до 500
Пассажировместимость, чел	10
Количество человек в кабине, водитель / пассажиры	1/9
Масса полезной нагрузки, кг	1200
Емкость топливных баков, л	230

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВП-800М

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВП-800М
Возможность установки дополнительных баков	+
Система управления аппаратом	Электронно-дистанционное
Тепло-шумоизоляция в кабине	+
Расположение нагнетателя	Центральная шахта
Схема гибкого ограждения	Скегового типа
Управление движением машины	джойстик,/руль
Электронная диагностика аппарата	+
Привод нагнетателя	Механическая трансмиссия через угловой редуктор, отключаемая трансмиссия
Климатическая система (опционально)	+
Тип (дизельный)	ЯМЗ-53452.1000175-10 (диз)
Мощность, л.с.	215
Тип нагнетателя	осевой
Количество нагнетателей	2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полубрага (швартовый трос) для буксировки

Рация, Радиосвязь, Спутниковая система навигации

Маяки сигнальные (синий, красный, желтый)

Трапы для погрузки

Установка носилок (до 3шт)

Электромеханическая лебедка

Пакет внешнего освещения

Предпусковой обогреватель + дополнительный отопитель

Перечень оборудования может быть расширен в соответствии с пожеланиями заказчика

Акционерное Общество «Авиа-Профит»

АО «Авиа-Профит» (работает с 2023 года) является отечественной компанией по производству авиационной продукции и судов на воздушной подушке. АО «Авиа-Профит» - ведущее предприятие отрасли по производству авиационных средств пакетирования, одно из ведущих предприятий по производству средств наземного обслуживания воздушных судов. АО «Авиа-профит» воплотил лучшие компетенции самолетостроения.



Ключевые достижения и сертификаты:

- ✓ 10.2025 - собрано и прошло испытания СВП-800М «Ветер»
- ✓ Свидетельство о Признании №1459 от 02.05.2024 (строительство и ремонт СВП)
- ✓ Лицензия МПТ №Л007-00102-77/01358773 от 26.08.2024
- ✓ Сертификат типа № 723, №724 от 06.12.2024 (авиаконтейнер, авиапаллета) от АР МАК
- ✓ Сертификат соответствия ISO 9001:2015 от 08.07.2025
- ✓ Сертификат производителя № СПО-028 от 11.11.2025

КОНТАКТЫ

АО "АВИА-ПРОФИТ"
г. Самара

Сайт : https://avia-profit.ru/

Почта для заказов : avia-profit@ya.ru

Телефоны:
+ 7(846)920-40-41 — Директор Тюличкин Сергей Дмитриевич

+ 7(846)920-43-70
+ 7(927)260-71-14— Коммерческий директор Ильметов Алексей Иванович

+ 7(980)830-18-44 — Отдел закупок и продаж

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!